



SNACK BAR
SNACK BAR





SERVIZIO COMPLETO... A PORTATA DI COCKTAIL

COMPLETE SERVICE...
HANDY COCKTAIL

FRULLINI
DRINKS MIXERS

SPREMIAGRUMI
CITRUS JUICERS

FRULLATORI
BLENDERS

CENTRIFUGHE
CENTRIFUGAL
JUICE EXTRACTORS

TRITAGHIACCIO E
SPEZZAGHIACCIO
ICE SHAVERS

GRUPPI BAR
BAR UNITS

MACINACAFFÉ E GRATTUGIA
COMBO COFFEE GRINDER AND GRATER

PRESSAMELAGRANA
POMEGRANATE JUICER





FRULLINI DRINKS MIXERS

• Macchinario per uso professionale • Struttura in alluminio pressofuso e plastica • Motore ventilato • Bicchieri in acciaio inox o plastica • Due velocità • Farfalla in acciaio inox • Disponibile versione con bicchiere in plastica (cod. MF4T) • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Structured in plastic and pressure die cast aluminium • Ventilated motor • Grade stainless steel jug or in plastic • Two speed included • Stainless steel blending blades • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	Velocità <i>Speed (rpm)</i>	Capacità <i>Capacity (lt)</i>
MF4	230 / 50-60	0,15 (0,20)	15.000	0,8
MF4T				
MF4D		0,15 (0,20) x2		0,8 x2
MF4DT				

MF 4 MF 4T



Peso netto
Net weight (kg)
3,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 200 / D. 220 / H. 500

Disponibile con bicchiere trasparente
Available with polycarbonate container



MF 4D MF 4DT



Peso netto
Net weight (kg)
6,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 330 / D. 220 / H. 500

Disponibile con bicchiere trasparente
Available with polycarbonate container



MF4 150W frullino semplice - bicchiere inox - 0,9 lt
150W single spindle mixer - s/steel container - 0,9 lt
codice prodotto *product code*

MF4T 150W frullino semplice - bicchiere trasparente - 0,9 lt
150W single spindle mixer - polycarbonate container - 0,9 lt
codice prodotto *product code*

MF4D 2x150W frullino doppio - bicchiere inox - 0,9x2 lt
2x150W double spindle mixer - s/steel container - 0,9x2 lt
codice prodotto *product code*

MF4DT 2x150W frullino doppio - bicchiere trasparente - 0,9x2 lt
2x150W double spindle mixer - polycarbonate container - 0,9x2 lt
codice prodotto *product code*

NORME CE / CE APPROVED

MF4

MF4T

MF4D

MF4DT



SPREMIAGRUMI CITRUS JUICER

• Macchinario per uso professionale • Struttura in alluminio pressofuso e verniciato • Passino in acciaio inox • Vasca di lavorazione rimovibile in ABS • Pigna in abs estraibile per il lavaggio • Microinterruttore sulla pigna • Basamento con sottobicchiere salva goccia • Paraspruzzi di serie • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in pressure die cast and varnished aluminium • Removable ABS container • Removable ABS reamer for easy and effective cleaning • Safety switch activating • Drip-saving saucer base • Polycarbonate splash guard included for leverless models • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Velocità Speed (rpm)	Contenitore Jug (mm)	Ogiva Reamer
MSE	230 / 50-60	0,30 (0,40)	1400	220 / ABS	ABS
MSP				220 / INOX	
MSP 2		0,34 (0,45)		110 / INOX	INOX

MSE IN ABS



Peso netto
Net weight (kg)
6,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 200 / D. 310 / H. 340



MSP INOX



Peso netto
Net weight (kg)
6,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 310 / H. 340



MSP 2 INOX



Peso netto
Net weight (kg)
9,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 310 / H. 350



	NORME CE / CE APPROVED
MSE con vasca in ABS <i>ABS container</i> codice prodotto <i>product code</i>	MSE
MSELIM ogiva limoni optional <i>optional lemon bowl</i> codice prodotto <i>product code</i>	MSELIM
MSP con vasca in acciaio inox <i>s/steel container</i> codice prodotto <i>product code</i>	MSP
IN DOTAZIONE, OGIVA ARANCE + OGIVA LIMONI <i>SUPPLIED WITH LEMON + ORANGE BOWL</i>	
MSP2 a leva inox <i>s/steel citrus juicer with handle</i> codice prodotto <i>product code</i>	MSP2



FRULLATORI CONTAINER BLENDERS

• Macchinario per uso professionale • Robusta struttura in alluminio pressofuso e verniciato • Motore ventilato • Micro al coperchio del bicchiere • Curato nei particolari • Linea filante per una facile pulizia • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in a strong pressure die cast varnished aluminium • Ventilated motor • Safety micro switch assembled on the jug • High grade finishing • Jug and all other parts in contact with food removable for easy cleaning • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	2 Velocità 2 Speed (rpm)	Capacità Capacity (lt)	Materiale bicchiere Blender container
MT1 SINGOLO	230 / 50-60	0,40 (0,55)	10000/15000	1,5	Polycarbonato
MT1 D DOPPIO		0,40 (0,55) x2		1,5 x2	Polycarbonato
MT1 I SINGOLO BICCH. INOX		0,40 (0,55)		1,5	INOX
MT1 I DOPPIO BICCH. INOX		0,40 (0,55) x2		1,5 x2	INOX
MTQ	230 / 50-60	0,75 (1,00)	8000/16000	2	Polycarbonato
MT FIVE	230 / 50-60	0,75 (1,00)	8000/16000	5	INOX
MT5	230 / 50	0,80 (1,10)	3000	5	INOX

MT1



Peso netto
Net weight (kg)
4,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 200 / D. 200 / H. 460



MT1 D



Peso netto
Net weight (kg)
8,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 350 / D. 220 / H. 460



MT1 I INOX



Peso netto
Net weight (kg)
4,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 200 / D. 220 / H. 460



MT1D I INOX



Peso netto
Net weight (kg)
7,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 350 / D. 220 / H. 460



MTQ



Peso netto
Net weight (kg)
5,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 208 / D. 210 / H. 490



MT FIVE



Peso netto
Net weight (kg)
7,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 245 / D. 260 / H. 540



MT 5



Peso netto
Net weight (kg)
10,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 230 / D. 230 / H. 530



	NORME CE / CE APPROVED
MT1 bicchiere trasparente polycarbonate blender container codice prodotto product code	MT1
MT1D doppio bicchiere trasparente polycarbonate double container codice prodotto product code	MT1D
MT1I bicchiere inox s/steel container codice prodotto product code	MT1I
MT1DI doppio bicchiere inox double s/steel container codice prodotto product code	MT1DI
MTQ bicchiere trasparente polycarbonate blender container codice prodotto product code	MTQ
MT5 bicchiere inox s/steel container codice prodotto product code	MT5
MT FIVE bicchiere inox s/steel container codice prodotto product code	MTFIVE



CENTRIFUGA CONTAINER BLENDERS

- Macchinario per uso professionale • Centrifuga autopulente con leva a doppio scatto • Motore con sonda termica • Corpo in alluminio lucido • La grande bocca di carico permette di lavorare frutti larghi • Filtro e lame in acciaio inossidabile • Coperchio in plastica lavabile • Cestello in acciaio inossidabile lavabile • Cestello immediatamente estraibile per una più facile e veloce pulizia • Pestello in plastica • Velocità contenuta per salvaguardia proteine alimento • Facile da pulire • Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Self-cleaning centrifugal juicer equipped with double click lever • Motor with thermal probe • Shiny aluminium body • The big hole in the cover allows to squeeze more large than 80 mm fruits • Blade and filter made from stainless steel • Plastic lid suitable for dish washer • Easy clean up stainless steel juicer basket • Immediately removable basket for a more quick and easy cleaning • Plastic pestle • Speed turning designed to save food proteins while processing • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



MCF 100



Peso netto
Net weight (kg)
14,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 270 / D. 450 / H. 550



Alimentazione
Power supply (Volt/Hz)

Potenza
Motor power (Kwatt/Hp)

Larghezza tubo inserimento
Feeder chute (cm)

MCF100

230 / 50-60

0,40 (0,55)

8

NORME CE / CE APPROVED

MCF100

MCF100 centrifuga centrifugal juicer
codice prodotto product code

CENTRIFUGA

CENTRIFUGAL JUICER



• Macchinario per uso professionale • Il corpo in acciaio inossidabile AISI 304 previene l'ossidazione del succo • Motore universale con raffreddamento ad aria • Il motore funziona unicamente se il coperchio è chiuso ed i fermi di bloccaggio della maniglia di sicurezza sono agganciati • Il cestello del filtro di alta qualità, con 6 rinforzi laterali, è particolarmente resistente • L'ampio tubo di inserimento permette di introdurre frutti interi o pezzi di verdura • Posizionando l'interruttore sulla modalità "Turbo", tutti i residui di frutta e verdura presenti nel cestello del filtro vengono rimossi • Pestello in plastica • Contenitore in plastica • Semplice da assemblare • Facile da pulire • Norme CE

• Professional equipment • The AISI 304 stainless steel body stops the juices oxidising • The air-cooled multipurpose motor is long-lasting and has a capacity of up to 60 kg of carrots per hour • The motor will only operate if the lid is on and the safety lock is operated • The high-quality basket sieve with 6 reinforcing ridges is superbly hard-wearing • A large feeder chute, 7.5 cm in diameter to squeeze whole fruit or pieces of vegetable • By pressing the turbo switch, any pieces of fruit or vegetable left in the basket sieve are removed • Plastic pestle • Plastic container • Simple to assemble • Easy clean up • CE approved

FCF100



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 190 / D. 310 / H. 380



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Assorbimento Power input (Kwatt)	Giri / m RPM	Capacità raccoltipolpa Capacity (lt)	Larghezza tubo inserimento Feeder chute (cm)	Produzione oraria Production per hour (lt/h)	Peso netto Net weight (kg)	Capacità Capacity
FCF 100	230 / 50-60	0,24	6300	3,25	7,5	60	4,2	650

FCF100 centrifuga centrifugal juicer
codice prodotto product code

NORME CE / CE APPROVED

FCF100



ESTRATTORI DI SUCCO

JUICE EXTRACTORS



• Macchinario per uso professionale • Motore potente e stabile • Bassa rumorosità • Coclea e filtro in ULTEM/PEI • Brocca di spremitura e contenitore di raccolta in TRITIUM • Max 30 minuti di funzionamento continuo • Lenta velocità di lavoro, utile a mantenere tutta la genuinità della spremitura e lasciando inalterate le proprietà organolettiche della frutta • Spremitura a freddo per produrre succo contenente enzimi e nutrienti superiori • Auto espulsione della polpa in eccesso durante la spremitura • 2 filtri intercambiabili, succhi di frutta vellutati e senza polpa (filtro fori piccoli), succhi con maggiore polpa (filtro fori grossi) (FES 100A optional, FES 102 e FES 104 di serie) • Funzione Reverse per evitare intasamenti • Doppio indotto (solo FES104) • Facile da pulire • Norme CE

• Professional equipment • Powerful and stable motor • The motor is very quiet • ULTEM/PEI screw and strainer • Squeeze jug and collection container in TRITIUM • Max 30 min use • The slow juicer also perfectly separates the pulp from the juice, making a beautiful pulp free juice • Cold pressed, to produce a superior enzyme and nutrient content juice • Low • Auto pulp ejection for continuous automatic juicing • 2 interchangeable filters (coarse screen, fine screen) (optional for FES 100A, included in FES 102 and FES 104) • Built in reverse function eliminates clogging for continuous juicing • Double inlet (only FES104) • Easy clean up • CE approved

FES 100 D.01 FES 100 D.02



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 208 / D. 228 / H. 450



FES 102 DOMESTICO



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 140 / D. 210 / H. 440



FES 104 PROFESSIONALE



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 150 / D. 150 / H. 430



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Assorbimento Power input (Kwatt)	Giri / m RPM	Utilizzo continuuivo Use (min)	Peso netto Net weight (kg)
FES 100	230 / 50-60	0,24	50	15 (max 30)	6,6
FES 102		0,15	65		6,8
FES 104		0,16	45		5,2

NORME CE / CE APPROVED

Trifase / Three phase V. 230/400

FES100 D.01 Estrattore di succo / Juice extractor

codice prodotto product code

FES100D.01

FES100 D.02 Estrattore di succo / Juice extractor

codice prodotto product code

FES100D.02

FESF Coppia filtri - Kit Smoothie + Ice Cream

Juicer Filter (Pair) - Kit Smoothie + Ice Cream

codice prodotto product code

FESF

FES102 Estrattore di succo / Juice extractor

codice prodotto product code

FES102

FES104 Estrattore di succo / Juice extractor

codice prodotto product code

FES104





TRITAGHIACCIO PER GRANITA

ICE SHAVER FOR SLUSH DRINKS

• Macchinario per uso professionale • Indicato per tritare il ghiaccio per granita • Struttura in alluminio presso fuso verniciato • Micro di sicurezza al manico della bocca di carico • Lame taglia ghiaccio in acciaio inox • Motore ventilato • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Prepares ice for the preparation of slush or water ice • Structured in varnished pressure die cast aluminium • Safety micro switch assembled on the loading handle • Grade s/steel cutting blades • Ventilated motor • CE approved • Proudly Made in Italy

SPEZZAGHIACCIO PER COCKTAIL

ICE CRUSHER FOR PREPARATION OF COCKTAIL

• Macchinario per uso professionale • Indicato per la preparazione di cocktails, pestati, long drinks • Corpo in alluminio lucido • Motore silenzioso dotato di sonda termica • Produce ghiaccio a scaglie di 4 dimensioni diverse grazie alla griglia di regolazione brevettata • Bicchiere in acciaio inox • Micro di sicurezza al coperchio • Lame taglia ghiaccio in acciaio inox • Motore silenzioso dotato di sonda termica • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Ideal to prepare cocktails and long drinks • Shiny aluminium body • The motor is very quiet and it is provided with thermal probe • Produce ice flakes in 4 different sizes thanks to a patented regulation system • Stainless steel glass • Micro switch blocks the rotation raising the cover • Grade s/steel cutting blades • The motor is very quiet and it is provided with thermal probe • CE approved • Proudly Made in Italy



MTG 6 PER GRANITA



Peso netto
Net weight (kg)
10,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 210 / D. 420 / H. 290



Ghiaccio da granita
For the preparation of slush drinks

MSG 100 PER COCKTAIL



Peso netto
Net weight (kg)
10,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 250 / D. 300 / H. 520



Ghiaccio da cocktail
Professional ice crusher for preparation of
cocktails in general and for garnish

MTG6 tritaghiaccio automatico automatic ice shaver
codice prodotto product code

MSG100 spezzaghiaccio automatico automatic ice shaver
codice prodotto product code

NORME CE / CE APPROVED

MTG6

MSG100

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Produzione oraria Prod. per hour (kg)	Giri/m (rpm)	Bicchieri Container
MTG 6	230 / 50	0,34 (0,45)	-	1400	-
MSG 100	230 / 50-60	0,45 (0,60)	120		INOX (2 lt)



GRUPPO BAR BAR UNITS ASSEMBLY

• Macchinario per uso professionale • Struttura in alluminio verniciato • Particolari in acciaio inox • Campane in plastica trasparente • Motori ventilati • Passino in acciaio inox • Vasca di lavorazione agrumi rimovibile in acciaio inox • Campana in poliestere infrangibile lavabile in lavastoviglie • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in varnished aluminium • Stainless steel finishing • Transparent plastic tank • Stainless steel option is also available • Ventilated motors • Stainless steel filter • Removable s/steel reamer • Infrangible polyester tank suitable for dish washer • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza frullatore Blender power (Kwatt/Hp)	Potenza tritaggiaccio Ice shaver power (Kwatt/Hp)	Potenza frullino Splinder mixer power (Kwatt/Hp)	Potenza spremiagrumi Fruir juicer power (Kwatt/Hp)
MG 10	230 / 50	0,40 (0,55)	0,34 (0,45)	0,15 (0,20)	-
MG 13			-	-	0,34 (0,45)
MG 15			-	0,15 (0,20)	
MG 20			0,34 (0,45)	-	
MG 50				0,15 (0,20)	

MG 13



Peso netto
Net weight (kg)
14,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 190 / D. 440 / H. 460



MG 20



Peso netto
Net weight (kg)
24,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 320 / D. 550 / H. 465



MG 50



Peso netto
Net weight (kg)
26,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 320 / D. 550 / H. 490



NORME CE / CE APPROVED

MG10 tritagliaccio 340W - spremiagrumi a leva 340W - frullino 150W
ice shaver 340W - citrus juicer 340W - drink mixer 150W
codice prodotto product code

MG10

MG13 spremiagrumi a leva 340W - frullatore 400W
citrus juicer 340W - blender 400W
codice prodotto product code

MG13

MG15 spremiagrumi a leva 340W - frullatore 400W - frullino 150W
citrus juicer 340W - blender 400W - drink mixer 150W
codice prodotto product code

MG15

MG20
tritagliaccio 340W - spremiagrumi a leva 340W - frullatore 400W
ice shaver 340W - citrus juicer 340W - blender 400W
codice prodotto product code

MG20

MG50
tritagliaccio 340W - spremiagrumi a leva 340W
frullatore 400W - frullino 150W
ice shaver 340W - citrus juicer 340W - blender 400W - drink mixer 150W
codice prodotto product code

MG50



COMBINATI MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER

• Macchinario per uso professionale • Struttura in alluminio lucidato o verniciato • Macine in acciaio rokwell dotato di protezione termica • Campana in plastica infrangibile • Regolazione manuale alla campana • Macine in acciaio rettificato • Manopola regolazione spessore taglio • Ferma sacchetto • Pulsante avviamento digitale • Scheda elettronica a 24 volt • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in polished or varnished aluminium • Rockwell s/steel grinding stone supplied with thermal protection • Infrangible plastic bowl • Manual adjustable bowl lever • Rectified steel grindstone • Adjustable cut thickness knob • Bag locking • Digital starting button • 24 volt control board • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza frullatore Blender power (Kwatt/Hp)	Giri/m (rpm)	Produzione oraria caffè/pepe Coffee pepper prod. per hour (kg)
CS	230/50 230-400/50	0,75 (1,00)	1400	10,0
CD				10,0+10,0
GC				10,0
GCP				10,0+10,0

CS



Dimensioni mola
Grinding wheel dimensions (mm)
Ø 65



Peso netto
Net weight (kg)
17,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 200 / D. 350 / H. 720



CD



Dimensioni mola
Grinding wheel dimensions (mm)
Ø 65



Peso netto
Net weight (kg)
19,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 500 / H. 720



GC



Dimensioni mola
Grinding wheel dimensions (mm)
Ø 65



Peso netto
Net weight (kg)
20,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 260 / D. 500 / H. 650



GCP



Dimensioni mola
Grinding wheel dimensions (mm)
Ø 65



Peso netto
Net weight (kg)
23,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 260 / D. 650 / H. 650



	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
CS macinacaffè o pepe 230/400V trifase <i>coffee or pepper grinder three phase 230/400V</i> codice prodotto product code	FCS105	
CS macinacaffè o pepe 230V monofase <i>coffee or pepper grinder single phase 230V</i> codice prodotto product code	FCS106	FCS101
CD macinacaffè o pepe 230/400V trifase versione doppia <i>double coffee or pepper grinder three phase 230/400V</i> codice prodotto product code	FCD105	
CD macinacaffè o pepe 230V monofase versione doppia <i>double coffee or pepper grinder single phase 230V</i> codice prodotto product code	FCD106	FCD101
GC macinacaffè o pepe e grattugia 230/400V trifase <i>coffee-pepper and cheese grinder three phase 230/400V</i> codice prodotto product code	FGC104	
GC macinacaffè o pepe e grattugia 230V monofase <i>coffee-pepper and cheese grinder single phase 230V</i> codice prodotto product code	FGC105	
GCP macinacaffè, pepe e grattugia 230/400V trifase <i>coffee-pepper and cheese grinder three phase 230/400V</i> codice prodotto product code	FGCP104	
GCP macinacaffè, pepe e grattugia 230V monofase <i>coffee-pepper and cheese grinder single phase 230V</i> codice prodotto product code	FGCP105	
MRF rullo in acciaio inox 18/8 fresato <i>18/8 s/steel stamped roll surcharge</i>		



MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER

• Macchinario per uso professionale • Struttura in alluminio lucidato o verniciato • Campana in plastica infrangibile • Regolazione manuale alla campana • Macine in acciaio rettificato • Manopola regolazione spessore taglio • Ferma sacchetto • Pulsante avviamento digitale • Scheda elettronica a 24 volt • Norme CE • Fabbricato in Italia

• *Professional equipment • Structured in polished or varnished aluminium • Infrangible plastic bowl • Manual adjustable bowl lever • Rectified steel grindstone • Adjustable cut thickness knob • Bag locking • Digital starting button • 24 volt control board • CE approved • Proudly Made in Italy*

MACINADOSATORE COFFEE GRINDER AND DOSER

• Macchinario per uso professionale • Struttura in alluminio lucidato o verniciato • Campana in plastica infrangibile • Regolazione manuale alla campana • Macine in acciaio rettificato • Manopola regolazione spessore taglio • Ferma sacchetto • Pulsante avviamento digitale • Scheda elettronica a 24 volt • Dosatore per caffè • Disponibile versione: FMXT macinadosatore con temporizzatore • Disponibile versione: FMXA macinadosatore automatico • Norme CE • Fabbricato in Italia

• *Professional equipment • Structured in polished or varnished aluminium • Infrangible plastic bowl • Manual adjustable bowl lever • Rectified steel grindstone • Adjustable cut thickness knob • Bag locking • Digital starting button • 24 volt control board • Coffee dispenser • Available: FMXT coffee grinder with timer • Available: FMXA automatic coffee grinder and doser • CE approved • Proudly Made in Italy*



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri/m (rpm)	Produzione oraria caffè/pepe Coffee pepper prod. per hour (kg)
FMC 6	230/50	0,34 (0,45)	1400	3,0/4,0
FMX				

FMC 6



Dimensioni mola
Grinding wheel dimensions (mm)
Ø 65



Peso netto
Net weight (kg)
12,5 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 230 / D. 370 / H. 600



FMX



Dimensioni mola
Grinding wheel dimensions (mm)
Ø 65



Peso netto
Net weight (kg)
13,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 230 / D. 370 / H. 600



FMC6 macinacaffè motore *coffee grinder*
codice prodotto *product code*

FMX macinadosatore *coffee grinder and doser*
codice prodotto *product code*

FMXT macinadosatore con temporizzatore *coffee grinder and doser*
codice prodotto *product code*

FMXA macinadosatore automatico *aut. coffee grinder and doser*
codice prodotto *product code*

NORME CE / CE APPROVED

FMC6

FMX

FMXT

FMXA



PRESSAMELAGRANA MANUALE

MANUAL POMEGRANATE JUICER

• Funzionamento manuale • Tutta la parte spremente in acciaio inox è completamente rimovibile per la pulizia • La corsa della leva è studiata per richiedere il minor sforzo possibile nell'utilizzo • La base è profonda per dare stabilità • Norme CE • Fabbricato in Italia

• *Manual operation • The entire stainless steel part is completely removable for cleaning • The lever stroke is designed to require the least possible effort in use • The base is deep to give stability • CE approved • Proudly Made in Italy*



FPM



Peso netto
Net weight (kg)
3,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 220 / D. 220 / H. 630



NORME CE / CE APPROVED

FPM

FPM pressamelagrana manuale *manual pomegranate juicer*
codice prodotto *product code*

